

AYGEEB

Сетевой фильтр ПВС 3x0,75

ГОСТ 3500ВТ, 3М



AYGEEER

Номинальное
напряжение: 220 В

Тип провода:
ПВС

Выключатель со
светодиодной
индикацией

Количество
розеток: 5



Номинальный ток
нагрузки: 16 А

Суммарная номинальная
мощность нагрузки: 3,5 кВт

AYGEEER

Защита от короткого замыкания

Длина
кабеля: 3 м



Степень пыле-
влагозащиты: IP 20

Защита от перегрузки
по току

АУСГЕВ

Удлинитель ПВС 16А

на пластиковой
катушке

3500Вт



AYGER



Длина кабеля: 30 м



Длина кабеля: 50 м

AYGER

Номинальное
напряжение: 220 В

Тип провода:
ПВС

Количество
розеток: 4

Номинальный ток
нагрузки: 16 А

Суммарная номинальная
мощность нагрузки: 3,5 кВт



AYGEEER

Степень пыле-
влагозащиты: IP 20



Сечение
кабеля: 3x1.5 мм²



Длина
кабеля: 30/50 м



АУСГЕВ

Удлиннитель силовой 16А

на металлической
катушке IP44

3500Вт



AYGER



Длина кабеля: 30 м



Длина кабеля: 50 м

AYGER

Номинальное
напряжение: 220 В

Тип провода:
КГ

Количество
розеток: 4

Номинальный ток
нагрузки: 16 А

Суммарная номинальная
мощность нагрузки: 3,5 кВт



AYGGER

Степень
защиты: IP 44

Сечение
кабеля: 3x1.5 мм²



Длина
кабеля: 30/50 м


Эксплуатация:
от +40 до -40 °С

АУСГЕВ

Удлиннитель ПВС

на рамке

3500Вт, 30м



AYGEEER


Номинальное
напряжение: 220 В

Степень пыле-
влагозащиты: IP 20

Тип провода:
ПВС

Сечение
кабеля: 3x1.5 мм²

Номинальная
мощность нагрузки: 3,1 кВт




АУСГЕВ

Удлиннитель ПВС

в бухте

3500Вт, 50м



AYGEEER

Номинальное
напряжение: 220 В

Степень пыле-
влагозащиты: IP 20

Тип провода:
ПВС

Номинальная
мощность нагрузки: 3,1 кВт

Сечение
кабеля: 3x1.5 мм²

